

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙКОМПЛЕКТ»



Российская Федерация, 400034, г. Волгоград, улица им. Рутковского, дом 16, офис 1


ИНН 3460080378 КПП 346001001, ОГРН 1213400003255




Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Техностройкомплект»
/Н.Е.Бушковский/

Прайс-лист на услуги спецтехники цены указаны в рублях от 01.01.2026г.

Вид техники	Марка, модель	Техническая характеристика	Тариф руб./час / НДС 22%
Самосвалы 	КАМАЗ 5511	Г/п-10т V=8 м ³	2433
	КАМАЗ 55102 (сельхоз.)	Г/п-10т V=8 м ³	2897
	КАМАЗ 55115	Г/п-15т V=11м ³	2897
	КАМАЗ 65 20	Г/п-20т V=19м ³	3245
	Скания Р-400	Г/п-35т V=24м ³	4867
	SHACMAN X3000 6X4	Г/п-30т V=20м ³	4867
	SHACMAN X3000 8X4 Тонар SSH3-40	Г/п-40т V=35м ³ Г/п-43т V=35м ³	4867 5795
Площадки, Бортовые 	КАМАЗ, МАЗ	Г/п - 20т L=11,6-14 м	3500
Тралы 	КАМАЗ +ЧМЗАП ТСМ	Г/п-20 т. L=9,0м. Г/п-40 т. L=7,5-15,5м	Договорная
Автовышки 	АГП-18 (телескоп) АГП-22 (телескоп) АГП-28 (телескоп) АГП-75 (телескоп)	Н=18 м Н=22 м Н=27 м Н=75 м	2781 3477 4873 9851
Автокраны 	КС-3575; КАМАЗ КС-4573 КАМАЗ, МАЗ (шосейный) КАМАЗ,(вездеход) КАМАЗ(аналог) TODANO (аналог)	Г/п - 10-14 т Н=14 м Г/п - 16 т Н=18-21 м Г/п - 25 т Н=21м/31м Г/п - 25 т Н=21м/31м Г/п - 30т Н=21м/32м Г/п - 40-50 т Н=32м/47м Г/п-100-300 т Н=40м/70м	2799 3477 4056/4867 4040/5483 5563/6374 5794/7533 Договорная
Манипулятор 	КМУ Камаз (аналог)	Г/п-3 т. L=12 м Г/п-5 т. L=18 м Г/п-7-8 т. L=21 м Г/п-10 т. L=21 м	4056 5331 6374 8113

<p>Экскаватор погрузчик</p> 	<p>JCB, CAT (аналог) в.плит RC3000 гидромолот мех.щетка</p>	<p>H=5,5м разм.900x550x760 S.уд.=200 дЖ H=2400мм. V=0,3 – 1,1 м³ S=5</p>	<p>4056 4867 4867 4636</p>
<p>Экскаваторы</p> 	<p><u>Гусеничные:</u> DOOSAN 225DX(аналог) Sani S215 Гидромолот <u>Дробильный ковш</u> <u>Крашер гидравлический</u> <u>Пневмо ход:</u> ЕК 14, 18,ТВЭКС LGCE E7150F (аналог)</p>	<p>M=22т. L=6.5м. V=1,0 м³.(с ГСМ) M=22т. L=15.5м V=0,8 м³.(с ГСМ) S.уд.=700 дЖ. V=1,0 м³.(с ГСМ) V=1.2 м³.(с ГСМ) L=12 м³. (с ГСМ) M=2.5т. L=12 м³. (с ГСМ) M=2,5т. V=1.3 м³. (с ГСМ) M=18т. L=12 м³. (с ГСМ) M=14,18т. V=0,8/1,0/1,3 м³.(с ГСМ) M=18т. GCM)</p>	<p>6374 6055 6954 6954 10431 9272 8113 4056/5215/5795</p>
<p>Бульдозеры</p> 	<p>ДТ-75 Т-170 Case 2050m John Deere 850J</p>	<p>M=6,5т. Ширина отвала-2,5 м M=19,5т. Ширина отвала-3,2 м M=23,5т. Ширина отвала-3,2 м M=23,5т. Ширина отвала-3,2 м</p>	<p>3477 (б/ГСМ) 4751 (б/ГСМ) 5563 (б/ГСМ) 7533 (б/ГСМ)</p>
<p>Мини фронтальный погрузчик</p> 	<p>CASE SR 175</p>	<p>Фронтальный ковш V=0,65 м³ Механическая щетка</p>	<p>3708 с ГСМ</p>
<p>Фронтальный погрузчик</p> 	<p>LGCE Changlin</p>	<p>M=19т. V=2,1 м³ M=17т. V=3,0 м³</p>	<p>4056 5215</p>
<p>Вилочный погрузчик</p> 	<p>Manitou MTX 1840</p>	<p>L.стрела 17,5м. г.п.=4т.</p>	<p>5215</p>
<p>Коммунальная машина</p> 	<p>Поливомоечная машина Камаз (аналог):</p>	<p>V= 12м³</p>	<p>7649</p>
<p>Баровая БГМ</p> 	<p>МТЗ-80</p>	<p>Ширина пропила</p>	<p>636 р/м</p>
<p>Ямобур</p> 	<p>Isuzu (аналог)</p>	<p>D=250-900</p>	<p>405-1100</p>

	<p>АДДА-4004П</p>	<p>АДДА-4004П: Параметры— Пределы Регулирования (А): 35-350— Номинальный сварочный ток при ПВ 60%: 315— Напряжение холостого хода (В): 100— Модель двигателя/мощность кВт (л/с): Д-144 Частота вращения (об/мин.): 1800 Вид топлива: дизельное Вид охлаждения: воздушное, Часовой расход топлива (кг/час): 4 Ёмкость топливного бака (л.): 60, Масса (кг.) не более: 650</p>	<p>4056</p>
---	-------------------	--	-------------

Минимальный заказ техники – 4 часа.
Система расчёта: цена с НДС 22%.
к.т. 8-937-537-58-11, email. tsk34@internet.ru
Корочин Василий